POUR TOUTES QUESTIONS SUR LE HPV, OU POUR UN RENDEZ-VOUS, VOUS POUVEZ CONTACTER LE PLANNING FAMILIAL :

Planning Familial de Luxembourg
6, rue de la Fonderie, L-1531 Luxembourg
(+352) 48 59 76
info@planning.lu
Lundi à vendredi de 9:00 à 17:00
Jeudi de 9:00 à 18:00

Planning Familial d'Esch-sur-Alzette
2-4, rue Ernie Reitz, L-4151 Esch-sur-Alzette
(+352) 54 51 51
esch@planning.lu
Lundi de 8:00 à 12:30 et de 13:30 à 17:00
Mardi à jeudi de 8:00 à 12:30 et de 13:00 à 16:00
Vendredi de 8:00 à 12:30 et de 13:00 à 17:00

Planning Familial d'Ettelbruck
18, avenue J.F.Kennedy, L-9053 Ettelbruck
(+352) 81 87 87
ettelbruck@planning.lu
Lundi, mardi et jeudi de 9:00 à 12:30 et de 13:00 à 17:00
Mercredi de 13:00 à 17:00

planning-familial.lu

AGRÉMENT SANTÉ 2021/05



LA COLPOSCOPIE

Un outil essentiel pour détecter tôt des lésions liées au HPV

(Virus du Papillome Humain)

planning familial

POURQUOI FAIRE UNE COLPOSCOPIE ?

La colposcopie s'adresse à toutes les patientes ayant eu un test de dépistage anormal, chez lesquelles on suspecte la possibilité d'une lésion du col de l'utérus liées au HPV – voir le flyer sur le papillomavirus et le dépistage du cancer du col de l'utérus.

Elle peut aussi être indiquée dans le cadre de la surveillance d'une lésion non traitée, du suivi d'une lésion traitée ou bien lorsque le col présente un aspect anormal à l'examen gynécologique.



DÉTAILS DE L'EXAMEN

La colposcopie est un examen gynécologique qui utilise un instrument appelé colposcope, semblable à un microscope, pour observer en détail la vulve, le vagin et le col de l'utérus.

Lors de l'examen, des solutions colorées (comme l'acide acétique ou le Lugol) peuvent être appliquées pour mettre en évidence d'éventuelles zones anormales.

Chez certaines patientes, un traitement par ovules vaginaux peut être prescrit 7 à 10 jours avant l'examen pour optimiser la qualité de l'examen et des prélèvements.

Durée

L'examen dure 15 minutes (30 minutes en comptant la préparation, l'examen et la discussion).

La colposcopie est réalisée en consultation, sans qu'une anesthésie ou hospitalisation soit nécessaires. et la partie observation dure environ 5 à 10 minutes.

Déroulement

Le·la médecin met en place un spéculum (comme lors de la réalisation d'un frottis de dépistage). Le spéculum peut impressionner.
N'hésitez pas à signaler le moindre inconfort.

Ensuite, le·la médecin examine le col avec le colposcope et applique différents colorants. Ces colorants permettent de faire apparaître des zones non visibles à l'œil nu.

- **Si une anomalie est détectée**, une biopsie (petit prélèvement de tissu) pourra être réalisée immédiatement pour un diagnostic précis.
- **Si l'examen est normal**, aucune biopsie n'est nécessaire.

Douleur

L'examen est indolore. Le Lugol peut provoquer un picotement léger, l'application des liquides peut donner une sensation de froid, mais cela reste supportable. Les colorants disparaissent généralement au bout d'une heure. L'examen peut entraîner une sensibilité du col, des picotements ou de très légers saignements.

Y a-t-il des risques ?

La colposcopie est un examen spécialisé permettant d'observer le col de l'utérus. Comme pour tout acte médical, des limites existent et de risques minimes peuvent survenir, notamment lorsqu'un prélèvement est réalisé. C'est un examen qui demande une expertise et une expérience du praticien·ne.

Les colorants utilisés ne sont pas toxiques pour l'organisme et il n'y a aucun risque majeur lié à l'examen.

ASTUCE PRATIQUE

Le Lugol peut tacher les sous-vêtements, pensez à prendre une serviette ou un protège-slip.

*Références de la Société Française de Colposcopie et de Pathologie Cervico-Vaginale - SFCPCV – septembre 2021.